Mariagerfjord Kommune

Kasper Dahl Andersen
Hedeagervej 6
9500 Hobro
DK - Danmark

Teknik og Miljø

Sagsnummer:
09.17.38-P19-4-26

Ref.: Meri Ann Gjødesen Herskind
Telefon: 97113684
E-mail: landbrug@mariagerfjord.dk

Dato: 29.10.2026

Afgørelse vedr. anmeldelse efter husdyrgodkendelses-bekendtgørelsens § 13 på ejendommen Hannerupvej 164, 9500 Hobro

Mariagerfjord Kommune har den 19. september 2026 modtaget din anmeldelse om et nyt gødningsopbevaringsanlæg i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på husdyrbruget beliggende Hannerupvej 164, 9500 Hobro. Ejer af ejendommen er Kasper Dahl Andersen, Hedeagervej 6, 9500 Hobro, CVR nr. 35081070.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg opfylder kravene for anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 269093 version 3.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Opførelsen kræver byggetilladelse fra Mariagerfjord Kommune.

Beskrivelse af projektet
Kasper Dahl Andersen, som nylig er ejer af Hannerupvej 164, 9500 Hobro, ønsker at opføre en gyllebeholder på 5.000 m^3 forsynet med teltoverdækning.

Hannerupvej 164, 9500 Hobro drives med slagtesvin, hvor der leveres ca. 2400 grise med en produktion på 1300 m^3 gylle.

Den eksisterende beholder på ca. 400 m^3 skal ikke anvendes fremover.

Kasper Dahl Andersen ejer flere anlæg med husdyrproduktion og den nye gyllebeholder indgår derfor en den samlede bedrifts opbevaringskapacitet. Omkring Hannerupvej 164 ligger der 150 ha omdriftsarealer/harmoniareal som i gennemsnit tilføres ca. 35 tons gylle pr. ha. Ejendommen drives som en landbrugsejendom med husdyrproduktion og indgår fremover i en større bedrift med produktion af grise. Den samlede bedrift har et krav om 9 mdr. opbevaringskapacitet, og den ansøgte gylletank skal være med til at opfylde dette krav. Derfor vurderes det ansøgte at være erhvervsmæssig nødvendig.

Af bilag 1 fremgår den ansøgte ændring.

Mariagerfjord Kommunes vurdering
Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af et gødningsopbevarings-anlæg, opfylder kravene for anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og det vurderes, at det anmeldte byggeri kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter bekendtgørelsen.

Projektets væsentligste forudsætninger er følgende:

- Byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften og placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri.
- Anlæggets anmeldte overfladeareal og arealet af eksisterende anlæg til gødnings-opbevaring, godkendt efter anmeldelse, overstiger ikke 3000 m^2.
- Gødningsopbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning placeres mindst:
    - 300 m fra
        - Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig by-zone eller sommerhusområde, og
        - Lokalplanlagte områder i landzonen udlagt til blandet bolig og er-hverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative for-mål og lignende.
    - 100 m fra nærmeste nabobeboelse, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.
    - 100 m fra åbne vandløb og søer med et areal større end 100 m^2.
- Det anmeldte opbevaringsanlæg må ikke medføre totaldepositionen af ammoniak på naturområder omfattet af § 27 og 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen der overstiger for:
    - kategori 1-natur:
        - 0,2 kg N pr. ha pr. år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden.
        - 0,4 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.
        - 0,7 kg N pr. ha pr. år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.
    - kategori 2-natur: 1 kg N pr. ha pr. år.
    - kategori 3-natur: 1 kg N pr. ha pr. år.

    Den totale ammoniakdeposition for kategori 1-, 2- og 3-natur overskrides ikke.

Der forekommer ikke områder indenfor 100 m fra ejendommens staldanlæg som betegnes som naturområder omfattet af § 7, stk. 1 i Husdyrbrugloven, andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, heder og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller ammoniakfølsom skov, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3.

På den baggrund vurderer Mariagerfjord Kommune, at det er usandsynligt, at der kan forekomme en merdeposition på de nævnte naturtyper og skove.

- For husdyrbrug med en tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b må det anmeldte ikke medføre, at husdyrbrugets totalemission overskrider grænsen på:
    - 3.500 kg NH_3-N pr. år

    Husdyrbrugets totale ammoniakemission, inklusiv det anmeldte opbevaringsanlæg, er beregnet til 1.281,7 kg NH_3-N pr. år.
- Byggeriet medfører ikke ændringer i eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter.
- Kanten med tilhørende støttemure, overstiger ikke 3 meter over eksisterende terræn og højst 8 meter med overdækning, medmindre det helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning.
  Jf. bilag 2ses myndighedssæt for den nye gyllebeholder. Gyllebeholderen vil blive
- Der skal etableres afskærmende beplantning omkring opbevaringsanlægget senest 31. december året efter etablering, udvidelsen eller ændringen af anlægget. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. Se bilag 3.
- Det anmeldte overholder afstandskravene i § 8 i Husdyrbrugloven.
- Ejendommen er beliggende uden for sårbare eller beskyttede områder (Natura2000-områder, økologiske forbindelser, særlige naturområder, større uforstyrrede landskaber, geologiske områder, skovrejsningsområde, kystnærhedszone, områder udpeget til fritidsformål, lavbundsarealer, fredede områder, beskyttede naturtyper og beskyttede diger), og uden for bygge- og beskyttelseslinjer (sø-beskyttelseslinje, å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje, strandbeskyttelseslinje, kirkebyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje).

  Det anmeldte ligger ifølge kommuneplanen inden for et område der er karakteriseret som store landbrugsområder og værdifuldt landbrugsområde. Mariagerfjord Kommune vurderer at anmeldelsen ligger uden for sårbare eller beskyttede områder.

Samlet vurdering
Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af gødningsopbevaringsanlægget, opfylder kravene for anmeldelse efter § 13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte opførelse af gødningsopbevaringsanlægget kan opføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Det er derfor Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af gødningsopbevaringsanlægget kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Høring
Et udkast til afgørelsen har været i to ugers høring, fra den 08.10.2026 til den 26.10.2026, hos:

- Ansøger: Kasper Dahl Andersen, Hedeagervej 6, 9500 Hobro
- Konsulent: Miljø & Natur, Jakob Altenborg, jakob@miljoeognatur.dk
- Høring af naboer og parter.

Der er ikke indkommet bemærkninger til det anmeldte.

Offentliggørelse
Den endelige afgørelse annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og Digital MiljøAdministration den 3. november 2026.

Udnyttelse
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen* findes på borger.dk eller virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Klagen skal indgives inden den 1. december 2026.

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis du får medhold i klagen tilbagebetales gebyret.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om den sendes videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Venlig hilsen

Meri Ann Gjødesen Herskind
Agronom


Kopi af afgørelsen, inkl. bilag, er sendt til:

- Konsulent: Miljø & Natur, Jakob Altenborg, jakob@miljoeognatur.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Bilag:

1. Situationsplan
2. Ansøgningsmateriale

Bilag 1 – Situationsplan



Bilag 2 – Myndighedssæt

Myndighedssæt overdækning

Bygherre: Kasper Dahl Andersen, 9500 Hobro
Projekt: Etablering af overdækning på gylletank,
Dato: 2026/2027

BEHOLDERDIMENSIONER


Tank	**Perstrup tank**
Dug-farve:	**grå**
Udv. beholderdiameter:	**34,83 m.**
Hældning:	**17 gr**
TELT DUG Højde:	**5,32 m**


INDHOLD

Bygherreinformation og dimensioner på gylletank	1
Oversigtstegninger	2
Data for teltdug	4
Data for teltdugsmateriale	5

AGRO·TOP A/S
– Et godt tag på tanken!


Myndighedssæt overdækning







AGRO·TOP A/S
– Et godt tag på tanken!

Myndighedssæt overdækning







Myndighedssæt overdækning

AGRO·TOP A/S
– Et godt tag på tanken!

DATA FOR TELTDUG

Vægt, PVC dug	900g/m²	EN ISO 2286-2
Tykkelse på dug	0,5mm	
Trækstyrke	4200/4000N/50mm	DIN EN ISO 1421/V1
Brudforlængelse	15/20%	
PVC-bændler (indsvejst)	Brudlast 2000kg	
PVC-bændler (opstramning)	Brudlast 1800kg	
Kuldebestandighed	-30°C	
Varmebestandighed	75°C	
Gaspenetration – PVC-folie	<0,020 g/m²/time/bar	
Fastgørelser (beslag/bolte)	Rustfrit stål	
Kantrør	Galvaniseret stål	

AGRO·TOP A/S
– Et godt tag på tanken!

Myndighedssæt overdækning

DATA FOR TELTDUGSMATERIALE		
Belægningstype	PVC	
Brandforhold	ISO 3795<100mm/min.	
Vægt	900g/m²	EN ISO 2286-2
Trækstyrke kæde/skud	4200/4000N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Rivningsstyrke kæde/skud	500/500N	DIN 53363
Vedhæftning	20 N/cm	LB 3.04-1
Kuldebestandighed	-30°C	DIN EN 1876-1
Varmebestandighed	75°C	LB 3.15
Lysegenskaber	> 6 Bemærk, værdi	EN ISO 105 B02
Gasgennemtrængelighed, Methan	<500cm³/m2.24h.bar	DIN 53380-2
Revnebestandighed, ingen revner	100000 x @	DIN 53359 A
BÆRESTOF		
Materiale	PES	DIN EN ISO 2076
Garnantal	1100 dtex	DIN EN ISO 2060
Væv	P 2/2	

Bemærkninger: KIWA-certifikat til rådighed

Bilag 3 – Skærmende beplantning



Ejendommen set fra vejen.


Beplantningen syd og sydøst for ny gyllebeholder er markeret med en grøn linje.